

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ37.В.00041/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТРУЛАН Текстильглас». № 0024930
Адрес: 107023, Россия, город Москва, ул. Электrozаводская, д. 24, комн. 606.
ОГРН: 1067746470043. Телефон +7(495)175-35-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«VITRULAN Textile Glass GmbH».
Адрес: 8 Bernecker Strasse, D-95509, Marktschorgast, Германия.
Телефон +49(0)9227-77-760, факс +49(0)9227-77-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1,
помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты
firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по
аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Стеклохолсты для внутренней отделки типов: VP, VPP,
VPP AQUA, VPP AQUA Plus, Magnet (поверхностная
плотность 32÷1540 г/м², толщина 0,3÷0,9 мм).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 23.14.12

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7019 32 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в
ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от
13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ, 29.07.2017 N 244 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных
материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной
дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6224/РС от 31.01.2019 Независимой испытательной лаборатории
пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный
номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № C-DE.ПБ37.В.01708 от 08.02.2016 г.
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической
документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 08.02.2019 по 07.02.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the official and expert

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия